

## 5. Tabelarni prikaz elementa za ponudene visine skele

**AM -14 EN**

P  
O  
K  
R  
E  
T  
N  
A


S  
K  
E  
L  
A



Max. visina skele		3,57	5,06	6,55	8,04	9,53	11,02	12,54	14,00
Max. visina platforme		2,37	3,86	5,35	6,84	8,33	9,82	11,34	12,80
Broj modula (nivoa)		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Baza sa kotačima	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Element za spajanje baze	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	Kuka za učvršćenje	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	Bočni noseći okvir	4	6	8	10	12	14	16	18
5.	Ograda	2	4	6	8	10	12	14	16
6.	Radna platforma puna	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Radna platforma sa vratima	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Nogobran kraći	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Nogobran duži	2	2	2	2	2	2	2	2
10.	Zaštitna prečka	2	2	2	2	2	2	2	2
11.	Poprečna završna prečka	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	Uzdužna završna ograda	2	2	2	2	2	2	2	2
13.	Bočni regulirajući stabilizator				4	4	4	4	4
14.	Podupurač						4	4	4
15.	Dodatna oprema: Pristupne ljestve	1,7m-1kom	3,3m-1kom	1,7m-1kom 3,0m-1kom	3,0m-1kom 3,3m-1kom	1,7m-1kom 3,0m-2kom	3,0m-2kom 3,3m-1kom	1,7m-1kom 3,0m-3kom	3,0m-3kom 3,3m-1kom
16.	Dodatna oprema: Pristupna platforma sa vratima		1	1	2	2	2	3	3
17.	Dodatna oprema: Pristupna platforma puna	1	1	2	2	3	3	4	4

## 6.Sastavni elementi skele AM-14 EN

### 1.Baza sa kotačima



**Težina: 18,30 kg**

### 2.Element za spajanje baze



**Težina: 10,30 kg**

### 3.Kuka za učvršćenje




**Težina: 0,46 kg**

### 4.Bočni noseći okvir



**Težina: 10,00 kg**

### 5.Ograda




**Težina: 7,00 kg**

### 6.Radna platforma bez otvora




**Težina: 20,00 kg**

### 7.Radna platforma s vratima




**Težina: 20,00 kg**

### 8.Nogobran kraći




**Težina: 2,17 kg**

### 9.Nogobran duži



**Težina: 5,65 kg**

### 10.Zaštitna prečka




**Težina: 3,10 kg**

### 11.Poprečna završna prečka



**Težina: 1,85 kg**

### 12.Uzdužna završna ograda




**Težina: 7,00 kg**

### 14.Podupirač (dodatna oprema)



**Težina: 24,00 kg**

### 16.,17.Pristupna platforma (dodatna oprema)




**Težina: 40,00 kg**

### 15.Pristupne ljestve (dodatna oprema)



**Težina:**  
1,7m=2,40 kg  
3,0m=4,30 kg  
3,3m=4,72 kg

### 13.Bočni regulirajući stabilizator



**Težina:13,40 kg**

## 14. Ukupna težina skele po visinama

**AM-14 EN**

**P  
O  
K  
R  
E  
T  
N  
A  
  
S  
K  
E  
L  
A**



Max. visina skele	3,57	5,06	6,55	8,04	9,53	11,02	12,54	14,00
Težina-kg	192,58	226,58	260,58	294,58	328,58	362,58	396,58	430,58
Težina sa stabilizatorima	246,18	280,18	314,18	348,18	382,18	416,18	450,18	484,18

## 15. Skica skele sa osnovnim gabaritima

